



**แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
(เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘**



**ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ**

**สำนักปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ ๐ ๔๔๐๕ ๖๔๓๐**

บันทึกเหตุผลและความจำเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการบริการสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ ๒๒ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และเพื่อประโยชน์ของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ กำหนดว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน (๑) และ (๒) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น รวมไปถึงการบริหารจัดการบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋วให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนงานโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ซึ่งไม่มีโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการพัฒนาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามนโยบายผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและการใช้จ่ายงบประมาณจากเงินสะสมให้พร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามนโยบายรัฐบาลและคณะผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว ให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ผ.๐๑	
บัญชีสรุปโครงการ (แบบ ผ.๐๑)	๑
ผ.๐๒	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	
๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒
ผ.๐๓	
บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ (แบบ ผ.๐๓)	๑๙

၂.၀၁

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๐	๐	๐	๐	๔๑	๗๘,๑๔๘,๐๐๐	๔๑	๗๘,๑๔๘,๐๐๐	๐	๐	๘๒	๑๕๖,๒๙๖,๐๐๐
รวม	๐	๐	๐	๐	๔๑	๗๘,๑๔๘,๐๐๐	๔๑	๗๘,๑๔๘,๐๐๐	๐	๐	๘๒	๑๕๖,๒๙๖,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๐	๐	๐	๐	๔๑	๗๘,๑๔๘,๐๐๐	๔๑	๗๘,๑๔๘,๐๐๐	๐	๐	๘๒	๑๕๖,๒๙๖,๐๐๐

၂.၀၆

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน
๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๖๗ สายทางบ้านวังตลาด สมบูรณ์ ซอย ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านวัง ตลาดสมบูรณ์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๙๘ สายทางบ้านโคกกรัง ซอย ๘ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกกรัง ตำบลห้วยยายจิ๋ว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๘๕ สายทางบ้านวังคมคาย -สะพานโยธาธิการ หมู่ที่ ๖ บ้าน วังคมคาย ตำบลห้วยยายจิ๋ว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๑,๐๗๓,๐๐๐	๑,๐๗๓,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๐๑ สายทางบ้านวังคม ค้าย-บ้านเขาวงศ์พระจันทร์ หมู่ที่ ๖ บ้านวังคมค้าย ตำบลห้วยยายจิว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหส์ ๐๗๐๒๐๐๑๙ สำนักงบประมาณจำนวน ๕๐ ชุด	-	-	๓,๔๕๐,๐๐๐	๓,๔๕๐,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๗ สายทางบ้านยางเตี้ย (แยก ทล.๒๓๕๔-บ้านประดู่าม (แยก ทข.๓๐๒๘) หมู่ที่ ๗ บ้านยาง เตี้ย ตำบลห้วยยายจิว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหส์ ๐๗๐๒๐๐๑๙ สำนักงบประมาณจำนวน ๕๕ ชุด	-	-	๓,๗๙๕,๐๐๐	๓,๗๙๕,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหส์ทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๙๒ สายทางบ้านโคกรัง- บ้านวังบายศรี หมู่ที่ ๙ บ้านวัง บายศรี ตำบลห้วยยายจิว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย กว่า ๗,๑๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๔,๓๓๐,๐๐๐	๔,๓๓๐,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๙๒ สายทางบ้านโคกรัง- บ้านวังบายศรี หมู่ที่ ๙ บ้านวัง บายศรี ตำบลห้วยยายจิว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย กว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งเสาไฟแบบรอกส ลิงหมุยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การ ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตาม บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สำนักงานงบประมาณจำนวน ๒๘ ชุด	-	-	๙,๘๐๙,๐๐๐	๙,๘๐๙,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๙๒ สายทางบ้านโคกรัง- บ้านวังบายศรี หมู่ที่ ๙ บ้านวัง บายศรี ตำบลห้วยยายจิว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อย กว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร ติดตั้งเสาไฟแบบรอกส ลิงหมุยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การ ประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตาม บัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สำนักงานงบประมาณจำนวน ๒๘ ชุด	-	-	๙,๘๘๕,๐๐๐	๙,๘๘๕,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๘๑ สายทางบ้านหนอง โบสถ์-ฝายชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโบสถ์ ตำบลห้วยยายจิว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๑๒๑ สายทางบ้านใหม่โนน เมือง ซอย ๓ หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่ โนนเมือง ตำบลห้วยยายจิว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๔๗๙,๐๐๐	๔๗๙,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๘๒ สายทางบ้านใหม่โนน เมือง -บ้านมะกอกงาม หมู่ที่ ๑๑ บ้านมะกอกงาม ตำบลห้วยยายจิว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๑๓๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘,๕๔๔ ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๕,๒๑๑,๐๐๐	๕,๒๑๑,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๗๕ สายทางบ้านหินราง - บ้านหนองกะโจม หมู่ที่ ๑๒ บ้าน หินราง ตำบลห้วยยายจิว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๐๖๐ ตารางเมตร ไหล่ ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๓,๐๘๖,๐๐๐	๓,๐๘๖,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๖ สายทางบ้านหนองจะ บก-บ้านหินเพิงพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินเพิงพัฒนา ตำบลห้วยยายจิว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สำนักงบประมาณจำนวน ๕๖ ชุด	-	-	๓,๘๖๔,๐๐๐	๓,๘๖๔,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๓๗ สายทางบ้านวังสมบูรณ์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗๓๖ ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๔๓๖,๐๐๐	๔๓๖,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๕	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๐๒ สายทางบ้านวัง สมบูรณ์-บ้านหินราง หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์ ตำบลห้วยยายจิ๋ว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สำนักงบประมาณจำนวน ๔๕ ชุด	-	-	๓,๑๐๕,๐๐๐	๓,๑๐๕,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๔ สายทางบ้านคลอง สระแก้ว-บ้านประดู่งาม หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองสระแก้ว ตำบลห้วยยาย จิ๋ว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	โดยติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยก พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบ แบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุ แบตเตอรี่ในตัวแบบใช้พลังงาน จาก เซลล์แสงอาทิตย์แยกส่วน ตามบัญชี นวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สำนักงบประมาณจำนวน ๘๔ ชุด	-	-	๕,๗๙๖,๐๐๐	๕,๗๙๖,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๑๗ สายทางบ้านโนนสง่า ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสง่า ตำบลห้วยยายจิ๋ว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๔๖๗,๐๐๐	๔๖๗,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๑๖ สายทางบ้านคลองสอง- คุ่มเขื่อน หมู่ที่ ๒๐ บ้านคลอง สอง ตำบลห้วยยายจิ๋ว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๒๘ ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	-	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๑๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. ๑๓๙-๐๗๓ สายทางบ้านประสพ โชค-บ้านหนองจะบก หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพโชค	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการคมนาคม	ติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่ในตัว แบบใช้พลังงาน จากเซลล์แสงอาทิตย์ แยกส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๑๙ สำนักงบประมาณจำนวน ๖๐ ชุด	-	-	๔,๑๔๐,๐๐๐	๔,๑๔๐,๐๐๐	-	ระยะทาง	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการคมนาคม	กองช่าง
๒๐	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีมีประสิทธิภาพ สูง ประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยยายจิ๋ว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายแจ้งตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม คอมไฟถนนแอลอีดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองจะบก	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร คอมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง
๒๒	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม คอมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๓ บ้านมะกอกงาม	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร คอมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๔ บ้านวังตาลดสมบูรณ์	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง
๒๔	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกรัง	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม คอมไพล์นอลอ์ดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๖ บ้านวังคมคาย	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร คอมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง
๒๖	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม คอมไพล์นอลอ์ดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๗ บ้านยางเคี้ย	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร คอมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๘ บ้านประดู่งาม	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง
๒๘	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๙ บ้านวังบายศรี	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองโบสถ์	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง
๓๐	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๑๑ บ้านใหม่โนนเมือง	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหินราง	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง
๓๒	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๑๓ บ้านหินเพิงพัฒนา	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเมืองทอง	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง
๓๔	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาวงศ์พระจันทร์	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๕	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๑๖ บ้านวังสมบูรณ์	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง
๓๖	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๑๗ บ้านคลองสระแก้ว	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๗	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๑๘ บ้านหนองผักนึ่ง	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง
๓๘	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๑๙ บ้านโนนสง่า	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๒๐ บ้านคลองสอง	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง
๔๐	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๒๑ บ้านประสพโชค	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๑	ติดตั้งเสาไฟแบบสลิงหมุนยกพร้อม โคมไฟถนนแอลอีดีมีประสิทธิภาพ สูงประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ การประจุแบตเตอรี่ในตัวแบบใช้ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แยก ส่วน ตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่ที่ ๒๒ บ้านโนนสน	เพื่อให้ ประชาชนมี ความสะดวก ในการสัญจร ในเวลา กลางคืน	เสาไฟ สูง ๗ เมตร โคมไฟแอลอีดี ขนาด ๔๐ วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๑๕๐ วัตต์ $\pm 5\%$ ฐานคอนกรีตเสริม เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ ลูกบาศก์ สตีกเกอร์สะท้อนแสงกว้าง ๑๒ เซนติเมตร ในการสัญจรในเวลากลางคืน แม่ข่ายตามบัญชีนวัตกรรมไทยรหัส ๐๗๐๒๐๐๒๓ สำนักงบประมาณ ฉบับ เพิ่มเติม มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ ชุด	-	-	๗๘๐,๐๐๐	๗๘๐,๐๐๐	-	จำนวน	เพื่อให้ประชาชน มีความสะดวก ในการสัญจรใน เวลากลางคืน	กองช่าง
รวม	จำนวนโครงการ ๔๑ โครงการ	-	-	๐	๐	๗๘,๐๔๘,๐๐๐	๗๘,๐๔๘,๐๐๐	๐	-	-	-

၂.၀၈

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยายจิ๋ว
ประเภทบัญชีครุภัณฑ์

๗.ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	ค่าครุภัณฑ์	รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ (ดีเซล) ชนิดรถ ๑๐ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลัง แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ที่รอบ ไม่เกิน ๒,๘๐๐รอบต่อนาที ตอนท้ายหลัง เก่งติดตั้งตู้บรรทุกน้ำมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลิตร ปัมป์สูบน้ำทำด้วย เหล็กหล่อมีขนาดท่อดูดน้ำ - ท่อส่งน้ำ ๓ นิ้ว ตัวชุดถังบรรจุน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี ประสิทธิภาพสูง พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน จำนวน ๑ คัน	-	-	๖,๑๐๐,๐๐๐	๖,๑๐๐,๐๐๐	-	ประชาชนในตำบลห้วย ยายจิ๋วได้รับบริการ สาธารณะอย่างทั่วถึงและ เพียงพอ	สำนักปลัด
รวม			๐	๐	๖,๑๐๐,๐๐๐	๖,๑๐๐,๐๐๐	๐		